

```
^com+ -----
Leçon      : L-TradDir
Sujet      : Une façon de traduire plus performante en utilisant
            le mot réservé ^Viatrsp qui va permettre à Sys de considérer
            une DepPf de transposition comme DepPf d'équivalence
```

```
Auteur     : Clk
Ouverte    :
```

```
Version    :
```

```
^com- -----
```

```
^com --- deux équivalences
^viatrsp^sigfr/uk
traduit :^« signifie ^lastC
```

```
^resettir
affiche la traduction signifie ^under^lastc et ^prt ^cunder
```

```
^com --- Un peu de vocabulaire
maison fr/uk house
couleur fr/uk color
```

```
^com --- l'équivalent de ceci sera bien la traduction de cette phrase
```

```
traduit :
la couleur de la maison de christophe
affiche la traduction
^com ^expect : the color of the house of christopher
```

```
^com --- Un deuxième exercice plus compliqué
^com      ie on associe une traduction ET une équivalence "'s"
```

```
grise fr/uk grey
's
christopher's house
the house of christopher doit se transformer en ^lastc
```

```
traduit :
la couleur de la maison de christophe est grise
affiche la traduction
^com ^expect : the color of christopher's house is grey
```

```
^com -- un autre Exercice
cette fr/uk this
longue route fr/uk long road
va fr/uk goes
dans fr/uk in
montagne fr/uk mountain
```

```
traduit :
cette longue route va dans la montagne
affiche la traduction
^com ^expect : this long road goes in the mountain
```

```
^com ----- Fin L-tradDir
```